

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік
комитетіПриказ Председателя Комитета
национальной безопасности
Республики Казахстан от 18
сентября 2026 года № 112/нсКомитет национальной безопасности Республики
Казахстан

**О внесении изменения и дополнения в приказ Председателя Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан от 3 июля 2023 года № 58
/ке «Об утверждении нормативов численности работников, обеспечивающих
техническое обслуживание и функционирование органов национальной
безопасности Республики Казахстан»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 3 июля 2023 года № 58/ке «Об утверждении нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов национальной безопасности Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33031) следующие изменение и дополнение:

в нормативах численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов национальной безопасности Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:

строку, порядковый номер 44, изложить в следующей редакции:

«

44.	Машинист (кочегар) котельной или оператор котельной	1 единица (человек) в смену на обслуживание 1 котла в котельной при производительности котла 0,1-5 гиккалорий в час
		1,2 единицы (человек) в смену на обслуживание 2 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 0,1-5 гиккалорий в час
		1,3 единицы (человек) в смену на обслуживание 3 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 0,1-5 гиккалорий в час
		1,5 единицы (человек) в смену на обслуживание 4 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 0,1-5 гиккалорий в час



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

	1,6 единицы (человек) в смену на обслуживание 5 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 0,1-5 гиккалорий в час
	2 единицы (человек) в смену на обслуживание 6 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 0,1-5 гиккалорий в час
	1 единица (человек) в смену на обслуживание 1 котла в котельной при производительности котла 5,1-10 гиккалорий в час
	1,5 единицы (человек) в смену на обслуживание 2 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 5,1-10 гиккалорий в час
	1,6 единицы (человек) в смену на обслуживание 3 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 5,1-10 гиккалорий в час
	2 единицы (человек) в смену на обслуживание 4-6 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 5,1-10 гиккалорий в час
	1,2 единицы (человек) в смену на обслуживание 1 котла в котельной при производительности котла 10,1-25 гиккалорий в час
	1,6 единицы (человек) в смену на обслуживание 2 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 10,1-25 гиккалорий в час
	2 единицы (человек) в смену на обслуживание 3-6 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 10,1-25 гиккалорий в час
	1,3 единицы (человек) в смену на обслуживание 1 котла в котельной при производительности котла 25,1-60 гиккалорий в час
	2 единицы (человек) в смену на обслуживание 2-4 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 25,1-60 гиккалорий в час
	2,25 единицы (человек) в смену на обслуживание 5-6 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 25,1-60 гиккалорий в час
	1,5 единицы (человек) в смену на обслуживание 1 котла в котельной при производительности котла 60,1-100 гиккалорий в час
	2,2 единицы (человек) в смену на обслуживание 2-4 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 60,1-100 гиккалорий в час
	2,25 единицы (человек) в смену на обслуживание 5 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 60,1-100 гиккалорий в час
	2,3 единицы (человек) в смену на обслуживание 6 котлов в котельной при суммарной производительности котлов 60,1-100 гиккалорий в час
	1 единица на обслуживание 1-2 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10-50 тонн в час
	2 единицы на обслуживание 3-4 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10-50 тонн в час
	3 единицы на обслуживание 5 и более паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 тонн в час

»;

дополнить строкой, порядковый номер 87, следующего содержания:

«

87.	Санитар (санитарка)	1 единица на 250 квадратных метров убираемой площади, но не менее 1 единицы на подразделение
-----	---------------------	--

».

2. Департаменту кадров Комитета национальной безопасности Республики Казахстан обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2) направление настоящего приказа в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствии с требованиями пункта 10 Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 472 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 33059).

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Председатель Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан генерал-лейтенант национальной безопасности**
«СОГЛАСОВАН»

**Е.
Сагимбаев**

Министерство труда и
социальной защиты населения
Республики Казахста